

Trommelwagen ZW 1300R—3500R ®

für langsam Verkehr

Registriertes Modell EU, nr. 724323



Sehr starke, moderne Trommelwagen für langsam Verkehr. Mit viele Benutzer Vorteile. Lieferbar in Nutzlaste von 11—30 Tonnen, mit oder ohne Trommelantriebung.

1. Zweckmäßiger

Dauerhafter, Investierung-ermäßigend, Unterhaltsarm

2. Funktioneller

Sicherer, einfacher, schneller arbeiten

3. Moderner

Für Kabelverleger die neue Initiative ergreifen



Seite 2 : Ihre Benutzer Vorteile

Seite 3 : Technische Daten, Farben

Venrooy Cable Equipment by
Madame Curieweg 4
NL—5482 TL Schijndel
Niederlande

T (+31) (0)73 549 23 79

F (+31) (0)73 547 86 41

E info@venrooy.nl

W www.venrooy.nl

Trommelwagen ZW 1300R—3500R ®

für langsam Verkehr



Ihre Benützer Vorteile :



- Eine nach oben öffnende Hinterbrücke (einfacher Trommel hinstellen)
- Teilbar derart in Teilen transportierbar. Wagenverbreitung einfach mit breiter Zwischenstück (Invest. ermäßigend)
- Vier sehr breite Profilreifen für maximaler Griff (Sicherer)



- Fortschrittliche Schnellverschlüsse Achse-Auflegeblock (schneller und einfacher, keine losen rasselnden Teile)




- Gelenkiges Triangel, einfach an zu kuppeln; und Wagen "Ringt" nicht auf unebenes Gelände (Einfacher)



- Volle Beleuchtung Hinterbrücke (Sicherer) inkl. Raum für ihres Betriebslogo



- Moderne Ausstrahlung, für Kabelverleger die gewönt sind neue Initiative zu ergreifen (Moderner)



- **Extra** : verstellbare Rollensatz für Kabelgeleitung, mit Schnellverschlüsse (Einfacher)



- **Extra** : Vorbereitung auf zukünftige Hinstellung Trommelantrieb (Wirtschaftlicher)



- **Extra** : Neues konzept Trommelantrieb, direkt auf Achse angetrieben (Genauer) :

Zentrale Hinstellung Hydromotor oben Kotflügel, damit viel bessere Gewichtverteilung

Einfache Bedienung mit gutes Sicht auf das Werk (Einfacher, Sicherer)

Unterhaltsarme Hatz Dieselantrieb und Hydromotor (Wirtschaftlicher)

Unterhaltsfreie hydraulische Schlauchen mit Schlauchbruchsicherung (Sicherer)

2 Bügel Hydromotor (Schützung Motor) : extra

Venrooy Cable Equipment bv
Madame Curieweg 4
NL—5482 TL Schijndel
Niederlande

T (+31) (0)73 549 23 79

F (+31) (0)73 547 86 41

E info@venrooy.nl

W www.venrooy.nl

Trommelwagen ZW 1300R–3500R ®

für langsam Verkehr



Registriertes Modell EU, nr. 724323

Technische Daten :

Modell	ZW-1300R	ZW-1500R	ZW-1800R
Tragkraft in Tonnen	11	13	15
Trommelabmessung	abhängig von Zwischenstück		
Hebe System	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Bremse System	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kupplung	DIN	DIN	DIN
CE- Markierung	ja	ja	ja
Modell	ZW-2500R	ZW-3000R	ZW-3500R
Tragkraft in Tonnen	20	25	30
Trommelabmessung	abhängig von Zwischenstück		
Hebe System	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Bremse System	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kupplung	DIN	DIN	DIN
CE- Markierung	ja	ja	ja

Farben :

Oben	Unten	Achse
Ihre Hausfarben	Anthrazit/Silber (siehe Bild oben)	Rot

Venrooy Cable Equipment by
Madame Curieweg 4
NL-5482 TL Schijndel
Niederlande

T (+31) (0)73 549 23 79

F (+31) (0)73 547 86 41

E info@venrooy.nl

W www.venrooy.nl