

## Haspelwagens ZW 1300R—3500R ®

voor langzaam verkeer

beschermd met Europese modelregistratie nr. 724323



Uiterst solide eigentijdse haspelwagens voor langzaam verkeer. Met veel voordelen in het gebruik. Met of zonder haspelaandrijving. Voor draaggewichten van 11 tot en met 30 ton.

### 1. Efficiënter

Duurzamer, investering verlagend, onderhoudsarm

### 2. Functioneler

Veiliger, makkelijker, sneller werken

### 3. Eigentijdser

Voor kabelleggers die het voortouw nemen



Pag. 2 : Uw voordelen in het gebruik

Pag. 3 : Technische gegevens en kleuren

Venrooy Cable Equipment  
Simon Homburgstraat 12  
5430 AB Cuijk  
**F** 0485 33 60 20  
**E** info@venrooy.nl  
**W** www.venrooy.nl

## Haspelwagens ZW 1300R—3500R ®

voor langzaam verkeer



### Uw voordelen in het gebruik :



- Een naar boven hydraulisch openende achterbrug (veiliger, maakt haspelplaatsing veel makkelijker)
- Deelbaar dus in delen transporteerbaar. Wagenverbreding simpel met (optie) breder tussenstuk (investering verlagend)
- Vier zeer brede profielbanden voor maximale grip (veiliger)



- Snelsluitingen as-oplegblok (makkelijker borgen, geen rammelende onderdelen meer die u kwijt kunt raken)




- Scharnierend triangel, eenvoudiger aan te koppelen en wagen "wringt niet" op oneffen terrein (makkelijker)



- Uitgebreide verlichting op de achterbrug (veiliger) incl. aparte ruimte voor plaatsing van uw bedrijfslogo



- Eigentijdse uitstraling, voor kabelleggers die het voortouw nemen. Schoren uitgevoerd in uw huiskleuren



- **Optie** : verstelbare rollenset voorop voor kabelgeleiding, met snelsluitingen (makkelijker, efficiënter)



- **Optie** : voorbereiding toekomstige plaatsing van haspelaandrijving (efficiënter)



- **Optie** : Nieuw, sterk concept haspelaandrijving, met directe aandrijving op de as (geen slip, nauwkeuriger) :

Centrale plaatsing hydromotor boven spatborden, daardoor veel betere gewichtsverdeling (efficiënter)

Eenvoudige bediening met uitstekend zicht op het werk voor de bediener (veiliger, efficiënter)

Onderhoudsarme Hatz dieselaandrijving en hydromotor (efficiënter)

Gebruik van slijtvaste, onderhoudsvrije hydraulische slangen met slangbreukbeveiliging (veiliger, efficiënter)

- 2 Afschermbuigels voor hydromotor (behoud van uw materieel, efficiënter) : optie

## Haspelwagens ZW 1300R–3500R ®

voor langzaam verkeer



### Technische gegevens :

Type	ZW-1300R	ZW-1500R	ZW-1800R
Laadvermogen in ton	11 ton	13 ton	15 ton
Haspel afmetingen	in overleg i.v.m. breedte tussenstuk		
Hefstelsysteem	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Remstelsysteem	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Koppeling	DIN	DIN	DIN
CE- markering	ja	ja	ja
Type	ZW-2500R	ZW-3000R	ZW-3500R
Laadvermogen in ton	20 ton	25 ton	30 ton
Haspel afmetingen	in overleg i.v.m. breedte tussenstuk		
Hefstelsysteem	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Remstelsysteem	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Koppeling	DIN	DIN	DIN
CE- markering	ja	ja	ja

### Kleuren :

Schoren	Onderframe	As
In uw huiskleur	Antraciet/Zilver (zie afbeelding)	Rood

beschermd met Europese modelregistratie nr. 724323

Venrooy Cable Equipment  
Simon Homburgstraat 12  
5430 AB Cuijk  
**F** 0485 33 60 20  
**E** info@venrooy.nl  
**W** www.venrooy.nl